



• وضعیت خشونت خانوادگی در زنان دارای همسر معتاد و غیر معتاد ارومیه

• دکتر نادر آقاخانی^۱، سوسن هوشمندی^{۲*}، زلیخا عسگرلو^۳، عباس زارعی خیرآباد^۴، مریم مسگرزاده^۵

• مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران naderaghakhani2000@gmail.com ^{تلفن} ۰۹۱۴۴۷۶۱۴۹

1. گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران، * Sousan2020@gmail.com

2. [کارشناس ارشد مامایی، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران](mailto:zol.asg59@gmail.com) zol.asg59@gmail.com

کارشناس ارشد اداری، مرکز پزشکی قانونی شهرستان ارومیه، ارومیه، ایران azareei@gmail.com

5. -مریم مسگرزاده مربی، کارشناس ارشد مامایی مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران mesgharzadeh2005@yahoo.co،

مقدمه

□ خشونت خانوادگی تجاوز فیزیکی که توسط یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر صورت می گیرد، و غالباً این خشونت از سوی مردان نسبت به زنان روا داشته می شود. گرچه در بسیاری از کشورهای جهان خشونت علیه زنان منع گردیده و افراد از ارتکاب به آن باز داشته می شوند، ولی واقعیت آن است که خشونت علیه زنان در پس شعائر، آداب فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و اعتقادات پناه می گیرد و پنهان می شود. اعتیاد نیز یکی از معضلاتی است که امروزه نه تنها زندگی میلیونها انسان را به خطر انداخته، بلکه خانواده آنان را نیز با مشکلات زیادی رو به رو ساخته است. در این پژوهش توصیفی و مقایسه ای، ۳۰۰ نفر از زنان مورد خشونت قرار گرفته که ۳۹ نفر آنان دارای همسر معتاد بودند بررسی شدند.

مواد و روشها

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی به روش

مصاحبه حضوری انجام گردید. این پرسشنامه همچنین حاوی اطلاعات در مورد خشونت

های فیزیکی، جنسی، اقتصادی و روانی-کلامی ۳۹

زن (۱۳ درصد) دارای شوهر معتاد بودند. میزان خشونت فیزیکی، جنسی و اقتصادی در

زنانی که شوهر معتاد داشتند به ترتیب ۳/۹۲ درصد (۳۶ زن)، ۵/۷۹ درصد (۳۱ زن) و

۹/۷۶ درصد (۳۰ زن) و نیز در زنانی که شوهر معتاد نداشتند به ترتیب ۹/۸۸ (۲۳۲ زن)،

۶/۷۱ درصد (۱۸۷ زن) و ۹/۸۸ (۲۳۲ زن) بود. مشخص گردید که تفاوت میانگین کلی نمره

های همسران معتادان و نامعتادان در خشونت تجربه شده و همچنین زیر آزمون های آن

معنادار است. همچنین این مطالعه نشان داد که به طور معنی داری خشونت

فیزیکی ($P=0.42/0$) و خشونت اقتصادی ($P=0.36/0$) علیه زنان با شوهران معتاد بیشتر است.

با این حال ارتباط معنی داری میان اعتیاد شوهر و خشونت جنسی وجود نداشت ($P=35/0$).

نتایج

ببا توجه به بالاتر بودن میزان خشونت تجربه شده در همسران افراد معتاد، تلاش بر پیشگیری از اعتیاد در افراد متاهل از جمله دقت در آزمایشات قبل از ازدواج و از بین بردن عوامل موجب اعتیاد از جمله فقر و بی کاری ضروری است. پژوهش های دیگر در مورد مداخلات موثر در رابطه با کاهش میزان اعتیاد از جمله آموزش و مشاوره های حمایتی و مداخله ای در این راستا قابل توصیه است.۱

کلید واژگان

خشونت خانوادگی، همسر معتاد، غیر معتاد، شهرستان ارومیه

منابع

- 1. Women in transition □ □ Regional monitoring Repot. UNICEF, Florence: Date of Publication; 1999.
- 2. Health aspects of violence against women. Geneva :WHO; 2001.
- 3. Carlson K. Psychological Health in Women. 1.ed. Massachusetts: Harvard University Press; 2000.
- 4. Kleinke CL. Coping with life challenges. Long Grove, IL: Waveland Press; 2002.
- 5. United Nations Special Rapporteur on Violence against Women [Internet]. 1995. Available from: <http://www.un.org/womenwatch/daw/news/unwvaw.html>

